

エリア	床	壁	天井	建具	巾木	備考
ファサード	既存利用	新規区画間仕切り壁立ち上げ PB下地の上クロス貼り (TH32013/サンゲツ) 開口部/新規サッシおよび自動ドア設置など	共用部既存	入口木製引戸建具(新規) テイクアウト用木製建具(新規) 開口部: アルミサッシ(新規) 自動ドア(支給/新規)	木巾木(クロス合わせ)	支給自動ドア 黒単色ダイノックシート貼り 木製引戸-目潰し黒塗装 テイクアウト建具-木製(店内化粧板色合わせ) ガラス面へのCSシートなどは詳細確定次第実施有無検討 テイクアウト用受取天板(木製/化粧板仕上-TJY2064K/アイカ)
物販スペース	既存利用	PB下地の上クロス貼り (TH32013/サンゲツ)	PB下地クロス貼り (TH32542/サンゲツ)	ファサード箇所に記載	ソフト巾木	ネスト型造作什器(木製/化粧板仕上-TJY2064K/アイカ) 窓際テーブル兼DSP什器(木製/化粧板仕上-TJY2064K/アイカ) 壁面ディスプレイ什器 (木製/化粧板仕上-TJY2064K/アイカ /背面のみ 赤化粧板K-6507KN/アイカ) 大型提灯x1灯 (φ50×117cm) ※ロゴ入れあり モニター設置(50-52インチ程度)
カウンター周辺	既存利用	PB下地の上クロス貼り (TH32013/サンゲツ)	PB下地クロス貼り (TH32542/サンゲツ)	なし	ソフト巾木	カウンター造作+バッテリー扉 (木製/化粧板仕上-TJY2064K/アイカ) 厨房側立ち上がり: キッチンパネル(グレー系) 提灯x4灯(尺三丸型 φ35×38cm程度) ※ロゴ入れあり モニター設置(50-52インチ程度)
カウンター背面	既存利用	ラスカット下地の上タイル貼り (CORSO BURDEOS/ダイナワン) タイル側壁面(L型) 間接照明ボックス造作 (天井クロス合わせ)	PB下地クロス貼り (TH32542/サンゲツ)	なし	壁タイルと同じ	ネオン風LEDサイン文字 間仕切りカーテン: 赤 ML-1518/シンコール テイクアウト側壁面/ 作業用天板Lアングル止め(木製/化粧板仕上-TJY2064K/アイカ)
バックヤード	既存利用	PB下地の上クロス貼り (TH32013/サンゲツ) ※一部新規間仕切り壁立ち上げ	PB下地クロス貼り (TH32542/サンゲツ)	なし	ソフト巾木	間仕切りカーテン:ライトグレー(プレーン): ML-1525/シンコール(参考)

厨房箇所	1.コールドテーブル(支給)	W1200xD600xH800(目安)	シンクとして利用しない場合は天板造作あり
	2.台下製氷機	W1000xD600xH800(目安)	
	3.二層シンク	W900xD600xH800(目安)	
	4.浄水器		
	5.手洗い	保健所対応用/極小タイプ	
	6.吊り戸棚	W900xD300xH450(目安)	
	7.小型電気温水器	3の下部に設置	
物販スペース	8.食品用冷蔵ケース	W1500xD600xH1900(目安) ※内部照明あり	
	9.ドリンク用冷蔵ケース	W1200xD600xH1900(目安) ※内部照明あり	

※仕上げはイメージに沿った参考品番となります。

2. 台下冷蔵庫



3. 二層シンク



8.食品用冷蔵ケース



9.ドリンク用冷蔵ケース



1. 支給品コールドテーブル



5.手洗い




6.吊戸棚



7.小型電気温水器



※シンク利用の想定なし/天板造作必要有無- 事前検討要



○ 温水
● 給水
● 排水

※支給厨房器具（詳細スペック確認必要）

※防水について

床に水撒きなどを行わない場合、ドライキッチン想定にて防水設定なしも視野にて検討。
防水実施の必要がある場合、床下のスラブ側にて行う必要あり。
厨房機器から排水立ち上がり箇所を区画化して簡易防水を実施(施工要相談)

